



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	1) Per ridurre il rischio di furti del carico del veicolo è opportuno accertarsi della chiusura del vano di carico
	2) Le caratteristiche del packaging (imballaggio) sostenibile sono: riduzione, riutilizzo e riciclo.
	3) Prima di iniziare un lungo viaggio è consigliabile dormire non più di quattro ore la notte precedente
	4) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è consentito per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci ma non di persone
	5) Il pallet è una piattaforma di legno o anche di plastica o di acciaio dotata di traverse e appoggi
	6) Non è ammesso utilizzare cinghie (nastri) di tessuto e relativi cricchetti tenditori per l'ancoraggio diretto del carico sistemato sul piano di appoggio della carrozzeria
	7) La licenza comunitaria è rilasciata dalla Camera di Commercio
	8) La lettera di vettura internazionale CMR è redatta in un numero minimo di due esemplari per mittente e destinatario
	9) I trasporti delle merci terrestri possono distinguere in trasporti su strada e su gomma
	10) La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di macchine operatrici eccezionali





		Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO
	11) La transizione verso una mobilità sostenibile (verde) richiede interventi per l'implementazione dei punti di ricarica e di rifornimento per l'utilizzo dei carburanti alternativi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	12) Nelle curve di potenza e di coppia di un motore a combustione interna il numero di giri corrispondente alla coppia massima è inferiore a quello di potenza massima	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	13) In un motore endotermico, l'andamento della curva di potenza all'aumentare del numero di giri, è dapprima crescente, raggiunge un valore massimo e poi decresce	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14) I freni a tamburo hanno un sistema che spinge i ceppi contro il tamburo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	15) Ai fini di un trasporto multimodale ed intermodale di merci senza ostruzioni è importante il servizio di monitoraggio remoto soprattutto per le materie pericolose	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	16) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	17) La quantità di risorse cognitive del conducente richieste per la guida dei veicoli è soggetta a variazioni, se per esempio la guida avviene in condizioni di visibilità scarsa, o traffico elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	18) La normativa in materia di tempi di guida e di riposo, prevede un'interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e mezza di guida	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	19) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	20) L'accensione della spia dell'olio del motore può essere determinata dall'insufficiente quantitativo di olio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	21) Per limitare i rischi alla propria salute il conducente deve rispettare il più possibile i ritmi di sonno-veglia abituali
	22) Tra le sostanze stupefacenti o psicotrope rientrano passiflora e calendula
	23) L'unità di carico è una unità logistica utilizzata per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci
	24) Non occorre assicurarsi che le forze che agiscono sul carico durante la marcia del veicolo possano ribaltarlo sul piano di appoggio in senso longitudinale e trasversale
	25) Il mittente può decidere di sospendere il trasporto solo se la destinazione è extra UE
	26) La CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci) si applica ai trasporti intermodali anche in caso di rottura del carico
	27) Il regime di transito UE consente alle merci di circolare nel territorio doganale della UE senza essere assoggettate né a dazi d'importazione e altre imposte né alle misure di politica commerciale
	28) Il trasporto stradale di merci è la seconda modalità di trasporto utilizzata in ambito europeo, subito dopo il trasporto marittimo
	29) Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP sono munite di attestato di conformità ATP
	30) Il rendimento ottimale del motore si ha in corrispondenza di un numero di giri vicino a quello della coppia massima





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>31) La forza di trazione alla periferia delle ruote è costante e non dipende dalla marcia inserita</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>32) Nell'impianto oleopneumatico uno o più dispositivi convertitori pneumoidraulici trasmettono la forza dell'aria compressa a una pompa idraulica</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>33) Nell'ambito dei sistemi di diagnosi e previsioni del traffico, la prognosi, o previsione delle condizioni di traffico, consiste nell'identificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione di traffico attuale</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>34) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>35) Tra le variabili che influenzano le reazioni alla guida del conducente non devono mai essere prese in considerazione le abitudini, le motivazioni e gli atteggiamenti, la scuola, la famiglia, l'esperienza di vita</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>36) Chiunque, avendo l'obbligo di registrare i periodi di guida ai sensi delle norme vigenti, non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto a decurtazione dei punti della carta di qualificazione del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>37) Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) intervengono sull'accelerazione del veicolo, sulla frenatura e sulla manovra di sterzata, in condizioni di pericolo imminente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>38) I sistemi telematici per i trasporti possono permettere al conducente di scegliere e utilizzare le varie opportunità di viaggio secondo i suoi desideri e le sue passioni</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>39) Cinture o cravatte sono utilizzabili come laccio emostatico da porre a monte della ferita per ridurre una emorragia arteriosa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>40) Il malfunzionamento della pompa di iniezione è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	41) Il periodo di guida giornaliero, secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, è di 9 ore consecutive	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	42) Può essere indicativo della presenza di clandestini a bordo del veicolo la rottura delle serrature del vano di carico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	43) L'accensione della spia della temperatura del liquido di raffreddamento del motore può essere causata dalla rottura di una cinghia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	44) Il fumo stagnante di sigaretta nell'abitacolo riduce l'efficienza del conducente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	45) Quando si assume un farmaco, sedativo o tranquillante, non bisogna bere alcool perché ne potenzia il loro effetto calmante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	46) I container sono unità di carico usati nel traffico intermodale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	47) La merce deve essere sistemata sul veicolo in modo tale che non siano superati i limiti di massa e di sagoma previsti dalle vigenti norme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	48) Il caricatore è responsabile per la merce avariata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	49) I vettori italiani in fase di attraversamento del territorio svizzero devono avere a bordo del veicolo una autorizzazione di transito Svizzera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	50) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), si ha perdita totale e non avaria quando la merce può essere collocata sul mercato di destinazione a prezzo irrisorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

51) Il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, è più costoso in termini di inquinamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
52) L'installazione di una carrozzeria per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata non richiede alcuna formalità se il veicolo è già circolante	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
53) Il coefficiente di aderenza tra pneumatico e sede stradale è più alto sulla ghiaia che sull'asfalto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54) L'ELC (regolazione elettronica del livello) può essere utilizzato anche per l'abbassamento del piano di carico degli autobus	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55) La deriva dei pneumatici è influenzata dall'angolo di campanatura delle ruote che può favorire il cedimento dei fianchi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
56) Se un'autovettura e un autotreno si incrociano su strade di montagna dove non sia possibile il loro transito contemporaneo, l'eventuale manovra di retromarcia compete all'autovettura	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
57) Il mancato rispetto delle norme sulla precedenza è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
58) La normativa in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
59) Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
60) Il non corretto orientamento del fascio di luce del proiettore può dipendere dalla mancata registrazione del proiettore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	61) L'ergonomia garantisce sicurezza e comfort di chi esegue un lavoro
	62) Il conducente, se deve superare i tempi di guida prescritti, può assumere tranquillanti
	63) I veicoli muniti di attrezzature di scarramento sono utili per ridurre il carico sull'asse posteriore
	64) È preferibile utilizzare autoarticolati anziché autotreni se le merci trasportate devono essere recapitate a destinatari con sede in un altro Stato
	65) La capacità di carico di una cisterna per merci non pericolose dipende dalle prescrizioni delle norme dell'accordo TIR
	66) Il trasporto in regime di cabotaggio non può essere svolto sul territorio UE
	67) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), il vettore è responsabile soltanto per il lavoro del personale addetto al carico della merce
	68) La riduzione del costo del trasporto si ottiene soddisfacendo tutte le domande indipendentemente dalla scelta della modalità del trasporto
	69) Il limitatore di velocità è obbligatorio per tutti i veicoli cisterna di massa massima autorizzata maggiore di 3,5 t ma non superiore a 12 t, immatricolati dopo il 31 dicembre 2006
	70) Nella transizione ecologica è rilevante destinare risorse per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci che utilizzano i combustibili alternativi

