



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>1) In mancanza di prove inconfutabili che dimostrino che è stato fatto tutto il possibile per non agevolare il trasporto di clandestini, solo il conducente, può essere sanzionato in maniera estremamente pesante, sia penalmente che amministrativamente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>2) La logistica sostenibile si sviluppa attraverso il commercio a chilometro zero</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>4) Alcool, farmaci e molte sostanze che inducono stati di alterazione possono sviluppare nel tempo un fenomeno di dipendenza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>5) Nell'attraversamento delle rotonde, i veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno dello sbattimento laterale del liquido trasportato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) La licenza comunitaria è rilasciata dagli Uffici motorizzazione civile</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) La CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci) si applica indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) Per unità di trasporto s'intende un contenitore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate la temperatura più elevata delle derrate nella zona laterale del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) Tra i vantaggi dell'utilizzo di sistemi di alimentazione di motori Diesel del tipo dual-fuel (gasolio-metano) spicca il prezzo del metano che confrontato con quello del gasolio risulta nettamente inferiore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

11) Il coefficiente di aderenza tra pneumatico e sede stradale è più alto sulla ghiaia che sull'asfalto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è legata all'andamento delle curve di coppia e di potenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
13) L'uso del cambio consente di adeguare la velocità alle variazioni di pendenza della strada	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
14) La rottura della tubazione dell'aria compressa di una dei due circuiti dell'impianto frenante, non compromette l'efficienza dell'altra	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
15) L'insufficiente pressione dei pneumatici diminuisce la possibilità dell'insorgenza del fenomeno dell'aquaplaning	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
16) In caso di incidente i conducenti dei veicoli coinvolti devono rilevare i danni visibili	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
17) L'avaria alla pompa dell'acqua aumenta il rischio di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
18) Se un veicolo è dotato di tachigrafo digitale la carta tachigrafica del conducente deve essere utilizzata per ciascun giorno di guida a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna un veicolo e fino a quando non lo riconsegna	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
19) Il miglior compromesso tra velocità e consumo di carburante si ha in corrispondenza di un numero di giri del motore a combustione interna vicino a quello della coppia massima	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
20) È necessario aumentare la forza di trazione con l'aumentare del carico	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	21) L'eccessiva pressione d'aria nei serbatoi dell'impianto frenante è indicata dal manometro presente sul cruscotto
	22) L'angolo di deriva è l'angolo che si crea tra la traiettoria ideale e quella reale del pneumatico
	23) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente
	24) Durante la guida, il conducente può mettere in atto comportamenti trasgressivi su strada, dettati da uno stato d'animo particolare, quale frustrazione, rabbia, ansia o aggressività indotta dall'ambiente sociale
	25) La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni
	26) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo
	27) La logistica sostenibile favorisce la riduzione delle emissioni durante tutte le fasi e differenzia una logistica diretta ed una inversa
	28) Il colpo di sonno coglie, di solito, chi non ha dormito abbastanza
	29) L'alcolemia è misurata attraverso un test psicologico
	30) Percorrendo una curva, i veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno della dispersione del carico a causa dello sbattimento laterale del liquido trasportato





Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>31) Il cabotaggio per i vettori UE per conto di terzi, stabiliti in Stati membri ammessi al cabotaggio, e del SEE è consentito se l'ultimo scarico in servizio di cabotaggio prima di lasciare il territorio, avviene entro 4 giorni dall'ultimo scarico nel territorio dello Stato</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>32) La lettera di vettura internazionale CMR è libera nella sostanza</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>33) Secondo la normativa ADR per veicolo telonato si intende un veicolo il cui pianale nudo oppure munito di sponde, viene coperto da un telone per proteggere la merce trasportata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>34) Le possibili configurazioni di un'impresa di trasporto non dipendono dalla forma giuridica</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>35) Nell'utilizzo di sistemi di alimentazione di motori Diesel del tipo dual-fuel (gasolio - metano) occorre considerare l'impatto ambientale del veicolo che risulta più rumoroso e ha emissioni inquinanti più alte</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>36) La forza di attrito aumenta il rendimento del veicolo in quanto non è una forza dissipativa</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>37) L'impianto frenante oleopneumatico è dotato di un compressore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>38) Prima della partenza va controllato che i pneumatici non siano sgonfi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>39) In caso di frattura delle costole, ove non ci siano lesioni alla schiena, bisogna spostare la vittima</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>40) Una velocità non adeguata è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>41) In caso di cambio del veicolo, durante una stessa giornata di servizio, il conducente deve utilizzare un nuovo foglio di registrazione del tachigrafo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) Per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è prevista: la reclusione, la multa e la confisca del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Per verificare l'efficienza dell'impianto di raffreddamento, periodicamente è necessario controllare la temperatura all'interno della cabina</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>44) Durante l'attività professionale il conducente è esposto a patologie all'apparato muscolo-scheletrico a causa di posture scorrette</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) L'assunzione continua di alcool provoca gastrite e ulcera allo stomaco</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo si devono ancorare correttamente le merci al piano di carico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) Nel contratto di sub-trasporto il vettore assume nei confronti del mittente l'obbligo di restituire le merci in caso di mancata consegna delle stesse</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) I vettori britannici in fase di attraversamento del territorio UE devono avere a bordo la copia certificata conforme della Licenza comunitaria</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>49) A bordo dei veicoli per trasporto merci conto terzi in ambito extra UE deve trovarsi la licenza comunale per l'esercizio del servizio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) Rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATP i prodotti di scarto delle industrie metallurgiche</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>51) L'idrogeno può essere utilizzato per alimentare veicoli muniti di celle a combustibile (fuel-cells) che producono energia elettrica per far funzionare un motore elettrico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>52) La posizione del baricentro di un veicolo varia con la sua anzianità</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>53) La forza di attrito tende a mantenere il veicolo in movimento costante</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>54) Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) rappresentano il primo passo verso i veicoli a guida completamente autonoma</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>55) In discesa l'uso di una marcia bassa (ridotta) consente di sfruttare l'effetto frenante del motore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>56) La respirazione artificiale serve ad inalare ossigeno nei polmoni dell'infortunato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>57) La maggior parte degli incidenti stradali è attribuibile a comportamenti scorretti del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>58) La normativa in materia di durata massima di guida non si applica ai conducenti di veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>59) L'immigrato clandestino è il cittadino di Stato UE entrato in Italia senza rispettare l'obbligo di avere con sé un valido documento d'identità</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>60) L'emissione allo scarico di fumo bianco altamente inquinante può dipendere dal filtro dell'aria intasato</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 66, Risposte Errate: 4, Esito Esame: IDONEO

	<p>61) Svolgere attività lavorative durante i periodi di riposo obbligatorio può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>62) I farmaci hanno effetti collaterali solo se si assumono a stomaco vuoto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>63) Le cinghie utilizzate per fissare il carico sono ancorate al piano di appoggio del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>64) I veicoli ad uso speciale sono soggetti dalla disciplina dell'autotrasporto merci</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>65) I vettori italiani in fase di attraversamento del territorio svizzero non devono avere a bordo alcuna documentazione in quanto il transito del territorio svizzero è completamente liberalizzato</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>66) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), la durata del trasporto può essere indicata nella lettera di vettura</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>67) Secondo la normativa ADR per veicolo telonato si intende un veicolo batteria coperto con telone ignifugo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>68) Il sistema di alimentazione del motore dei veicoli può consentire il funzionamento del propulsore a miscela di metano e GPL (dual-fuel)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>69) La forza centrifuga non dipende dal raggio della curva che percorre il veicolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>70) La forza di attrito è una forza dissipativa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>