



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	<p>1) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>2) Il canale distributivo è caratterizzato dalla cooperazione di più imprese aventi come scopo comune quello di far arrivare i prodotti sul mercato nell'assortimento, luogo e tempo richiesti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>3) Il posto di guida è ergonomico se la permanenza prolungata alla guida non provoca affaticamento eccessivo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>4) L'uso di sostanze stupefacenti provoca dipendenza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>5) Per il trasporto di animali vivi è richiesto l'uso di appositi veicoli per trasporto specifico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>6) La capacità di carico di una cisterna per merci non pericolose dipende dalla percentuale di vuoto ammesso</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), la lettera di vettura andata persa, può essere sostituita da una nuova lettera di vettura in tre esemplari formata dal mittente e dal vettore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>8) In base al codice UE, le dichiarazioni doganali debbono essere redatte tramite atto pubblico</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per le due modalità con cui può essere esercitato: in conto proprio o per conto di terzi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>10) Secondo la normativa ADR per veicolo chiuso si intende un veicolo con centine e telone smontabili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	<p>11) Nei veicoli ibridi più evoluti, quando il motore elettrico è alimentato da energia elettrica fornisce energia meccanica per la trazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>12) In salita, a parità di pendenza, all'aumentare del carico è necessario inserire una marcia più bassa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) All'aumentare della pendenza in salita è necessario inserire una marcia più bassa al fine di aumentare la forza di trazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>14) Il distributore duplex di un impianto di frenatura pneumatico distribuisce la differente velocità di rotazione delle ruote motrici in curva</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>15) Gli ATMS (Advanced Traffic Management Systems) sono sistemi che, ad esempio, agiscono attraverso il controllo semaforico delle intersezioni e delle regole di deflusso/circolazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>16) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>17) Durante la guida, il conducente deve imparare a regolare gli stati di tensione e affaticamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>18) Il conducente di veicolo soggetto alla normativa relativa al tachigrafo, munito di dispositivo analogico, deve conservare i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli degli ultimi 28 giorni</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>19) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è l'intervallo tra il numero di giri della coppia massima e quello della potenza minima</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>20) La forza di trazione alla periferia delle ruote deve aumentare se aumentano le resistenze che si oppongono al moto del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	21) L'impianto frenante oleopneumatico sfrutta la bassa comprimibilità dell'olio	 
	22) Gli ATIS (Advanced Traveller Information Systems) hanno come carattere distintivo quello di influenzare le scelte di viaggio come, ad esempio, le scelte di percorso	 
	23) La Convenzione indennizzo diretto (CID) può essere attivata se non sono coinvolti autobus	 
	24) Nel valutare le proprie competenze alla guida o una determinata situazione su strada il conducente può incorrere nei cosiddetti biases socio cognitivi, quali l'ottimismo irrealistico, l'illusione di controllo, il rischio reale e il rischio percepito	 
	25) La carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni si rinnova frequentando un corso di formazione iniziale	 
	26) Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno sostare in luoghi poco frequentati mantenendo attiva la segnalazione luminosa del veicolo (indicatori di direzione lampeggianti simultaneamente)	 
	27) Il costo delle attività di picking (selezionamento) non rientra tra i costi delle attività logistiche	 
	28) Una buona condizione psicofisica è importante perché permette buoni tempi di reazione	 
	29) L'uso di sostanze stupefacenti può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali	 
	30) Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è indispensabile controllare frequentemente la pressione dei pneumatici	 



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	<p>31) Chiunque guidi un autocarro immatricolato in uso proprio deve essere titolare di carta di qualificazione del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>32) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), nel caso di impossibilità a proseguire il viaggio, il vettore deve darne comunicazione anche al destinatario della merce</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>33) Per trasportare benzina non è obbligatorio compilare una scheda tecnica contenente le indicazioni e le precauzioni da usare in caso di incedente o di perdita del carico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>34) La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per la possibilità di raggiungere località ove manca la ferrovia</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>35) Per trasportare prodotti alimentari, in nessun caso è obbligatorio utilizzare veicoli rispondenti alle norme ATP (accordo internazionale trasporto derrate deperibili)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>36) La forza motrice è la forza centrifuga generata dal motore</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>37) L'inserimento del freno di stazionamento è segnalato da un'apposita spia sul cruscotto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>38) Il comportamento sottosterzante del veicolo non è influenzato dalla pressione di gonfiaggio dei pneumatici</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>39) In caso di incendio, il soccorritore deve evitare di staccare residui di tessuto aderenti alle parti ustionate della vittima</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>40) Il malfunzionamento della pompa di iniezione è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	<p>41) Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "periodo di riposo settimanale ridotto" ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, a determinate condizioni, a una durata minima di 24 ore continuative</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>42) Tra le misure adottate per scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri vi è l'uso di rilevatori di battito cardiaco (heartbeat) che consentono di rilevare la presenza di persone all'interno dei veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Gli ammortizzatori scarichi provocano maggiore rumorosità del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>44) Una postura non corretta alla guida può comportare uno sforzo eccessivo delle articolazioni, dei tendini e dei muscoli</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>45) L'uso di alcool da parte dei conducenti professionali è sanzionato dal codice della strada</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>46) Il pallet consente rapide operazioni di trasbordo della merce</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>47) Nel caso di trasporto di veicoli tramite veicoli specificamente attrezzati con guide carrabili (cd. bisarche) si utilizzano, di norma, specifici sistemi di ancoraggio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>48) I soggetti del contratto di trasporto di merci sono cinque: mittente, vettore, caricatore, destinatario e proprietario della merce</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>49) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), nel caso di trasporto combinato, la responsabilità del vettore è esclusa quando l'evento dannoso avviene nella tratta non stradale e non sia dovuta ad atto o ad omissione del vettore</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) Il trasporto marittimo non richiede investimenti importanti per il miglioramento dei servizi</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	51) Per unità di trasporto s'intende un rimorchio o semirimorchio quando sono sganciati sulla strada	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	52) Nei veicoli ibridi parallelo il motore elettrico non sostituisce il motore termico (che è il motore principale) ma collabora con esso	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	53) Il coefficiente di aderenza fra pneumatico e asfalto è basso se l'asfalto è ghiacciato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	54) Il gruppo di regolazione e controllo dell'impianto frenante pneumatico agisce sul cambio	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	55) La corretta manutenzione del veicolo impedisce il verificarsi del fenomeno della deriva	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	56) Il primo soccorso deve comunque evitare di causare peggioramenti all'infortunato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	57) Il Codice delle assicurazioni private prevede il risarcimento di tutti i danni da parte dell'INAIL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida, si applica anche ai conducenti dei veicoli immatricolati al di fuori dell'UE se il trasporto avviene totalmente nell'ambito dell'unione stessa	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	59) Oltre alle sanzioni personali (fino a 15 anni di reclusione), a carico di coloro che, in qualche modo, agevolano l'ingresso illegale di stranieri in Italia, viene disposta anche la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per compiere il fatto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	60) Il conducente, tramite il controllo "a vista", può accertare l'efficienza frenante del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 57, Risposte Errate: 13, Esito Esame: RESPINTO

	61) Una corretta postura comporta che il busto resti eretto durante la guida	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	62) L'assunzione di alcool può determinare la riduzione del campo visivo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	63) L'attrezzatura scarrabile aumenta la stabilità di marcia del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	64) È vietato l'uso di funi di acciaio per ancorare direttamente al veicolo carichi molto pesanti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	65) Lo spedizioniere deve iscriversi nell'Elenco interprovinciale degli spedizionieri autorizzati	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	66) I documenti per la validità della CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci) consistono solo nella lettera di vettura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	67) A bordo dei veicoli eccezionali deve trovarsi il foglio di registrazione (disco) se con tachigrafo digitale ovvero la carta tachigrafica se con tachigrafo analogico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	68) La normativa internazionale ADR si applica al trasporto di carburanti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP sono esclusivamente di tipo frigorifero	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	70) Il baricentro è il punto nel quale, per convenzione, sono da considerarsi applicate le forze agenti sul veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>