










		Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO
	1) Per evitare la salita sul veicolo di immigrati clandestini il conducente di un autobus deve effettuare un controllo generale e approfondito del veicolo e del rimorchio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2) Nella logistica sostenibile non ha rilevanza il risparmio energetico e la riduzione di scarti e rifiuti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	3) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) L'alcolemia è la concentrazione di alcool nelle urine	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	5) Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è opportuno agire su sterzo, freni ed acceleratore con gradualità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6) Se il vettore ha problemi a consegnare la merce in quanto il destinatario è irreperibile, se la merce è soggetta a rapido deterioramento, può farla vendere per conto del proprietario	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7) L'autorizzazione CEMT consente tra gli altri l'effettuazione di trasporti di transito a vuoto fra Stati diversi da quello di immatricolazione del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8) La riduzione del costo del trasporto si ottiene utilizzando il più possibile i trasporti aerei	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	9) La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di merci deperibili in regime di temperatura controllata	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	10) Il sistema di alimentazione del motore dei veicoli può consentire il funzionamento del propulsore alternativamente a GPL oppure a metano	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

11) In fase di frenatura l'energia cinetica viene dissipata in calore attraverso il sistema frenante	 
12) È necessario aumentare la forza di trazione con l'aumentare del carico	 
13) In salita, a parità di pendenza, all'aumentare del carico è necessario inserire una marcia più bassa	 
14) L'ABS (dispositivo antibloccaggio del sistema frenante) evita il bloccaggio delle ruote durante la frenatura del veicolo	 
15) L'angolo di deriva non dipende dal carico che grava sui singoli assi	 
16) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli	 
17) Durante la guida, il conducente deve imparare a regolare gli stati di tensione e affaticamento	 
18) La carta tachigrafica del conducente può essere inserita nel tachigrafo digitale con veicolo in movimento	 
19) La forza di trazione alla periferia delle ruote è più bassa quando sono inserite marce basse	 
20) Passando dalla terza alla quarta marcia aumenta la forza di trazione	 



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	21) Il limitatore di velocità è obbligatorio per i veicoli delle categorie M2, M3 e consigliato per i veicoli delle categorie N2, N3
	22) Per correggere il sottosterzo occorre un momentaneo intervento sul volante verso l'interno della curva
	23) La Convenzione indennizzo diretto (CID) può essere attivata se non sono coinvolti autobus
	24) Tra le variabili che influenzano le reazioni alla guida del conducente non devono mai essere prese in considerazione le abitudini, le motivazioni e gli atteggiamenti, la scuola, la famiglia, l'esperienza di vita
	25) Nella memoria di un tachigrafo digitale sono registrati i dati relativi all'inserimento e all'estrazione della carta del conducente
	26) Per ridurre il rischio di furti del carico del veicolo è opportuno accertarsi della chiusura del vano di carico
	27) Le caratteristiche del packaging (imballaggio) sostenibile sono: modularità, micronizzazione e moralità
	28) Guidare in una situazione di traffico intenso può essere fonte di stress e quindi aumentare il rischio di incidenti stradali
	29) L'assunzione di ecstasy può comportare nausea, tachicardia, confusione mentale
	30) I veicoli cisterna sono soggetti ad instabilità a causa del fenomeno dello sbattimento del liquido trasportato





Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	31) La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di animali
	32) La lettera di vettura internazionale CMR è redatta in un numero minimo di tre esemplari di cui il secondo accompagna la merce
	33) Il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, è meno costoso in termini energetici
	34) Secondo la normativa ADR per veicolo scoperto si intende un veicolo il cui pianale è ricoperto con telone
	35) Nel campo del trasporto di merci l'idrogeno è considerato un combustibile che contribuisce alla decarbonizzazione
	36) Lo spostamento del baricentro influenza la stabilità del veicolo
	37) I freni a disco non sono mai usati sui veicoli pesanti
	38) Il sottosterzo del veicolo aumenta nelle curve in salita
	39) Una delle cose da fare in situazioni di emergenza è di cercare di evitare che altri conducenti vengano coinvolti
	40) La quantità di risorse cognitive del conducente richieste per la guida dei veicoli è soggetta a variazioni, se per esempio la guida avviene in condizioni di visibilità scarsa, o traffico elevato





Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	41) Il tachigrafo deve essere montato e mantenuto solo da officine autorizzate
	42) Le norme che gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare per contribuire a debellare l'immigrazione clandestina, consigliano al vettore di riferire alle autorità di frontiera dell'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare
	43) L'intasamento del filtro del carburante comporta maggior usura degli iniettori dell'impianto di alimentazione
	44) Il rischio di incidenti aumenta nel caso di maggior stanchezza del conducente
	45) L'assunzione continua di alcool provoca disturbi e malattie degli organi vitali
	46) Il trasporto di carichi sporgenti sui veicoli è sempre vietato
	47) Nel trasporto cumulativo, solamente il primo e l'ultimo vettore rispondono dei danni subiti dalle merci se non è possibile individuare il vettore che li ha causati
	48) La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto all'interno dell'UE di merci in conto proprio
	49) L'esecuzione di un trasporto di cose senza che la ditta sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, oppure violandone le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con la revoca dell'iscrizione
	50) Il sistema di navigazione satellitare Galileo non consente di ridurre i costi del trasporto





Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	51) La modifica di una carrozzeria per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata non comporta l'approvazione a seguito di visita e prova presso il competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	52) L'energia cinetica influisce sullo spazio di frenata del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	53) La forza di attrito genera calore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	54) Gli elementi frenanti dissipano l'energia cinetica del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	55) In discesa l'uso di una marcia bassa (ridotta) fa aumentare il consumo delle pastiglie dei freni	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	56) Il conducente deve prestare il soccorso solo ai passeggeri infortunati del proprio autoveicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	57) L'avaria alla pompa dell'acqua aumenta il rischio di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	58) Le norme sul tachigrafo, definiscono "periodo di guida giornaliero" il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	59) I cittadini di Stati membri UE hanno diritto di entrare, circolare e soggiornare in Italia per non più di tre mesi, a condizione che abbiano un passaporto munito di visto d'ingresso	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	60) Gli elementi frenanti si controllano verificando lo stato di usura delle ganasce	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	61) Il colpo di sonno si contrasta assumendo tranquillanti
	62) Il conducente, se deve superare i tempi di guida prescritti, è tenuto ad assumere farmaci eccitanti
	63) Gli autoveicoli muniti di betoniere sono classificati per uso speciale
	64) Nel contratto di trasporto a "porto affrancato" il pagamento è effettuato dal destinatario
	65) Un'impresa di autotrasporto, per poter effettuare trasporti conto terzi con veicoli di portata superiore a 3,5 t all'interno della UE è sufficiente che sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori
	66) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), la merce s'intende avariata quando vi è una variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata tale da abbassarne il valore commerciale
	67) La sostenibilità del sistema trasporti non è legata allo sviluppo della logistica del trasporto merci
	68) Per attestare l'idoneità del veicolo al trasporto su strada, in regime nazionale, di merci pericolose in colli la carta di circolazione deve contenere l'annotazione di idoneità al trasporto di merce pericolosa
	69) La forza motrice mantiene il veicolo in moto grazie agli organi di direzione
	70) Il coefficiente di aderenza varia fra uno e due

