



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	1) Per ridurre il rischio di furti del carico del veicolo è opportuno accertarsi della chiusura del vano di carico	 
	2) L'accensione della spia dell'olio del motore può essere determinata dalla scarsa fluidità del liquido di raffreddamento	 
	3) Guidare in una situazione di traffico intenso può essere fonte di stress e quindi aumentare il rischio di incidenti stradali	 
	4) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se le analisi del sangue rilevano tracce di tali sostanze	 
	5) Ai fini del corretto ancoraggio dei colli sul veicolo si deve tenere conto del numero e della tensione delle cinghie di ancoraggio	 
	6) Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito con veicoli immatricolati a nome di persone fisiche, giuridiche o enti per esigenze proprie	 
	7) L'autorizzazione CEMT non può essere sostituita da una copia conforme autenticata	 
	8) All'arrivo in dogana in Italia, la merce vincolata alla dichiarazione doganale T1, deve essere presentata allo spedizioniere doganale	 
	9) L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci è legata alla possibilità di scelta tra più modalità di trasporto	 
	10) Non esistono problemi per l'utilizzo dell'idrogeno come combustibile né in relazione al trasporto né per lo stoccaggio	 



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>11) Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta se aumenta la carreggiata del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>12) È necessario aumentare la forza di trazione con l'aumentare del carico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) In salita, a parità di pendenza, all'aumentare del carico è necessario inserire una marcia più bassa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>14) L'impianto frenante pneumatico è dotato di un convertitore pneumoidraulico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>15) Il sistema ATMS si caratterizza e si distingue per un sistema di monitoraggio ma non è caratterizzato da un sistema di sorveglianza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>16) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare la data di prima immatricolazione del veicolo indicando giorno, mese e anno</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>17) L'infortunio sul lavoro, per definirsi tale, è caratterizzato tra l'altro, dall'occasione di lavoro</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>18) Chiunque manometta i sigilli del tachigrafo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e a sospensione della patente di guida</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>19) Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno sostare in luoghi poco frequentati mantenendo attivata la segnalazione luminosa del veicolo (indicatori di direzione lampeggianti simultaneamente)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>20) Un anomalo aumento delle emissioni inquinanti può dipendere dalla pompa di iniezione non correttamente tarata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	<p>21) Durante l'attività professionale, il conducente è esposto a traumi conseguenti a incidente stradale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>22) L'uso di sostanze stupefacenti durante la guida è occasionalmente ammesso per i conducenti professionali</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>23) La merce deve essere sistemata sul veicolo in modo tale che sia assicurata la piena visibilità in tutte le direzioni e sia garantita la piena libertà di guida del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>24) Un errata sistemazione del carico può aumentare il pericolo di ribaltamento del veicolo per il cedimento di una banchina laterale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>25) La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera 3,5 tonnellate</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>26) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), la riconsegna della merce avviene quando il vettore abbandona la merce presso il destinatario senza che questi ne entri in possesso</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>27) La crescita del trasporto merci su strada aumenta la possibilità di incidenti stradali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>28) La forma societaria di un'impresa di autotrasporto non dipende dalla dimensione ma solamente dalla tipologia di trasporto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>29) Nel campo del trasporto di merci l'idrogeno non è considerato un combustibile che contribuisce alla decarbonizzazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>30) La curva di potenza di un motore endotermico descrive il valore della potenza al variare del numero di giri</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	31) Passando dalla terza alla quarta marcia aumenta la forza di trazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	32) L'ABS (dispositivo antibloccaggio del sistema frenante) non è mai necessario trattandosi di un optional	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	33) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale, lo scopo del controllo degli accessi alle rampe è la verifica degli incassi dei pedaggi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	34) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	35) Le lesioni determinate dall'accidentale contatto con materiale corrosivo trasportato non sono considerate come infortunio sul lavoro correlato al settore dei trasporti	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	36) Per la guida di autobus adibiti a servizio occasionale (noleggio con conducente) è necessaria la patente di categoria D e la carta di qualificazione del conducente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	37) Il modulatore pressione-carico dell'impianto di frenatura può interagire funzionalmente con le sospensioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	38) L'identificazione automatica può essere finalizzata al riempimento di una unità di carico ma non ai fini di puro controllo e verifica	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	39) Nel caso di una emorragia esterna arteriosa si determina il rischio di una rapida morte per dissanguamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	40) Il malfunzionamento delle sospensioni è tra le cause di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	41) Prima dell'inizio del viaggio, nel foglio di registrazione di un tachigrafo analogico, il conducente deve scrivere la targa del veicolo
	42) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo
	43) L'eccessivo gioco dello sterzo pregiudica il funzionamento delle sospensioni anteriori
	44) Deve astenersi dalla guida chi accusa segni di stanchezza
	45) L'alcolemia è la concentrazione di alcool nelle urine
	46) Per effettuare trasporti combinati si possono utilizzare container
	47) Un errato posizionamento del carico può diminuire il rendimento del motore
	48) La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporti di veicoli danneggiati o da riparare
	49) La lettera di vettura internazionale CMR va sottoscritta solo dal vettore in maniera autografa oppure stampata oppure apposta mediante timbri
	50) Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la tempestività





Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	51) Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP sono classificate conformemente alla normativa ADR	 
	52) Nei veicoli ibridi più evoluti, quando il motore elettrico è alimentato da energia elettrica fornisce energia meccanica per la trazione	 
	53) Il coefficiente di aderenza varia fra zero e uno	 
	54) I fari adattivi sono proiettori che adattano il fascio di luce per mantenere la strada sempre correttamente illuminata	 
	55) Gli ATIS (Advanced Traveller Information Systems) hanno come carattere distintivo quello di influenzare le scelte di viaggio come, ad esempio, le scelte di percorso	 
	56) Per verificare la presenza di circolo, si possono verificare le pulsazioni della carotide mantenendo il collo in estensione	 
	57) L' incidente che coinvolge il conducente professionale, avvenuto all'interno della rimessa al termine del turno di lavoro, non è considerato infortunio sul lavoro	 
	58) Il conducente di autobus privo di tachigrafo adibito al servizio regolare in ambito nazionale, deve esser munito di una copia del contratto di lavoro	 
	59) Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la città di Roma ed in particolare la zona di Fregene	 
	60) In caso di disaccordo tra il vettore e il cliente per questioni inerenti al prezzo di trasporto, il conducente deve intervenire prendendo le difese del datore di lavoro	 



Domande: 70 Risposte Esatte: 68, Risposte Errate: 2, Esito Esame: IDONEO

	61) Per poter guidare occorre essere riconosciuti idonei per requisiti fisici e psichici	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	62) L'assunzione di alcool può determinare abbassamento del livello alcolemico	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	63) Per il trasporto di terra, sabbia e materiali inerti sfusi si utilizzano, di norma, veicoli muniti di piano di carico continuo senza sponde laterali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) Nel caso di trasporto di veicoli tramite veicoli specificamente attrezzati con guide carrabili (cd. bisarche) si utilizzano, di norma, specifici sistemi di ancoraggio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	65) Il contratto di trasporto di cose può essere concluso a favore di terzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	66) La lettera di vettura internazionale CMR è redatta in un numero minimo di tre esemplari di cui il terzo è trattenuto dal vettore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	67) L'esecuzione di un trasporto di cose senza che la ditta sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, oppure violandone le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con una sanzione penale	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	68) Le unità di trasporto ADR in colli devono essere dotate di idonei estintori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) I veicoli ibridi con motori elettrici e motori termici a benzina o diesel possono funzionare in modo che quello termico alimenti l'altro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	70) La forza di inerzia è minore per un veicolo più leggero	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>