



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	1) La carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone non può essere rinnovata a chi ha compiuto sessanta anni di età	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	2) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	3) In caso di accensione della spia dell'olio del motore si deve verificarne il livello mediante l'apposita astina	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) Deve astenersi dalla guida chi si trova in stato di forte emotività	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si trovano tracce di fumo nell'abitacolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	6) Gli autoveicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterne sono classificati per trasporto specifico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7) I veicoli cisterna sono soggetti al fenomeno del sovraccarico dell'asse posteriore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	8) Fanno parte della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) tutti gli Stati che vi hanno aderito	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9) La dichiarazione doganale per l'assoggettamento ad un regime doganale di transito o sdoganamento deve essere fatta per iscritto avvalendosi anche di sistemi informatici	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per la possibilità dell'imprenditore di evitare l'emissione delle fatture	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO





















	<p>11) La normativa internazionale ADR si applica solamente al trasporto marittimo di merci</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>12) La transizione verso una mobilità sostenibile (verde) richiede interventi per far crescere i veicoli ad emissioni zero e a basse emissioni</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>13) Nelle discese ripide le marce alte consentono un miglior controllo del veicolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>14) In salita, a parità di pendenza, all'aumentare del carico è necessario inserire una marcia più alta</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>15) Il convertitore pneumoidraulico dell'impianto di frenatura converte la pressione idraulica in pressione pneumatica</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>16) I sistemi telematici per i trasporti possono permettere al gestore di flotte di conoscere la situazione dei veicoli o mezzi, determinare le rotte più efficienti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>17) Per verificare la presenza di circolo, si possono verificare le pulsazioni della carotide mantenendo il collo in estensione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>18) La tipologia di combustibile (gasolio, GPL, metano) aumenta il rischio di incidente stradale</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>19) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è legata all'andamento delle curve di coppia e di potenza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>20) Passando dalla terza alla quarta marcia aumenta la forza di trazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



		Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO
	21) Il freno di soccorso interviene in caso di guasto del freno di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	22) Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) sono sistemi che influenzano le scelte di viaggio come, ad esempio, le scelte di percorso	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	23) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	24) L'infortunio sul lavoro, per definirsi tale, è caratterizzato tra l'altro, dall'occasione di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	25) La carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni si rinnova frequentando un corso di formazione iniziale	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	26) Per evitare i furti del carico è necessario lasciare il veicolo in sosta con il freno a mano inserito	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	27) Bisogna controllare periodicamente il filtro dell'olio per evitare che aumenti la temperatura del liquido di raffreddamento	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	29) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo dopo essersi sottoposto ad analisi presso strutture sanitarie accreditate	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	30) Del sovraccarico di un veicolo sono responsabili il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	31) La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata dalla Provincia	 
	32) La CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci) si applica ai trasporti intermodali anche in caso di rottura del carico	 
	33) Il contrabbando è un reato contro la pubblica amministrazione	 
	34) Il trasporto stradale non crea problemi di inquinamento ambientale	 
	35) I vettori (imprese di trasporto su strada) sono sempre società di capitali	 
	36) La forza centrifuga è direttamente proporzionale al raggio della curva	 
	37) I freni a tamburo sono identici ai freni a disco	 
	38) Gli ITS (Intelligent Transport Systems) non sono rilevanti nell'ambito della efficienza dei sistemi di trasporto per i passeggeri e le merci	 
	39) Il massaggio cardiaco effettuato nel primo soccorso consiste in una serie di compressioni dello sterno	 
	40) Il filtro dell'aria intasato aumenta il rischio di incidente stradale	 























Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	<p>41) La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) I vettori devono accertarsi che gli stranieri extra UE siano in possesso dei mezzi finanziari richiesti per l'ingresso negli Stati dell'Accordo di Schengen</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) L'emissione allo scarico di fumo bianco altamente inquinante può dipendere dalla cattiva regolazione del variatore d'anticipo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>44) La postura è la posizione che assume il conducente durante la guida</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) L'uso di sostanze stupefacenti è sempre vietato per i conducenti professionali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Il pallet consiste in bombole ad alta pressione per il trasporto di liquidi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) I veicoli cisterna sono soggetti ad instabilità a causa del fenomeno dello sbattimento del liquido trasportato</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) La copia certificata conforme della licenza comunitaria è rilasciata solo per veicoli a noleggio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>49) Per territorio doganale italiano si intende il territorio italiano circoscritto dalla linea doganale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) Il trasporto su rotaia di merci comporta dei benefici in materia di consumo di energia e d'impatto sull'ambiente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

	51) Nel caso di alcuni veicoli a motore, le unità di trasporto ADR in colli devono essere dotate di un dispositivo limitatore di velocità	 
	52) Una cella a combustibile funziona secondo un processo elettrochimico che trasforma l'energia chimica (idrogeno) in energia elettrica	 
	53) La forza di attrito tende a mantenere il veicolo in movimento costante	 
	54) L'EBD (distribuzione elettronica della frenata) è un sistema elettronico che ripartisce l'azione frenante sulle ruote evitando il bloccaggio delle ruote più scariche	 
	55) In ogni condizione di marcia occorre mantenere un numero di giri del motore prossimo a quello di minor consumo specifico	 
	56) Quando si entra in una galleria occorre aver preso nota delle disposizioni particolari previste dall'Ente proprietario	 
	57) Il danno fisico subito dal conducente che cade accidentalmente nella cisterna costituisce infortunio sul lavoro	 
	58) La normativa vigente in materia di durata massima di guida, si applica anche ai conducenti dei veicoli immatricolati al di fuori dell'UE se il trasporto avviene totalmente nell'ambito dell'unione stessa	 
	59) Negli Stati dello spazio Schengen si applicano regole e procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e controlli alle frontiere	 
	60) L'eccessivo gioco dello sterzo deteriora precocemente i pneumatici posteriori	 



Domande: 70, Risposte Esatte: 60, Risposte Errate: 10, Esito Esame: RESPINTO

61) L'esposizione continuata alle vibrazioni espone il conducente a sofferenze a carico della colonna vertebrale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
62) Il conducente professionale deve limitare l'assunzione di cibi che provocano sonnolenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
63) L'unità di carico è il singolo lavoratore impegnato nel carico e scarico delle merci	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
64) Ai fini della sicurezza non si deve concentrare il carico sullo sbalzo posteriore del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65) La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di traslochi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
66) I documenti per la validità della CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci) consistono solo nella lettera di vettura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
67) È un regime doganale il TIR	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
68) Sulla carta di circolazione dei veicoli cassonati adibiti al trasporto di benzene in colli deve figurare l'annotazione di idoneità del mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
69) Nei veicoli con motore elettrico l'energia elettromagnetica viene trasformata in energia meccanica per la trazione (forza motrice)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70) La forza di inerzia si oppone al rallentamento del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>