



Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

	<p>1) Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la città di Milano</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>2) Il conducente deve conoscere e saper consultare il libretto d'uso e manutenzione del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Durante l'attività professionale il conducente è esposto a patologie all'apparato muscolo-scheletrico a causa di posture scorrette</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>4) Alcool e sostanze stupefacenti possono essere assunti durante la guida perché potenziano l'acutezza mentale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>5) Le casse mobili sono considerate unità di carico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) Il trasporto di cose in conto proprio è eseguito soltanto con veicoli immatricolati a nome di una persona fisica</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Un vettore britannico può effettuare l'unico viaggio di cabotaggio permesso entro quattro giorni dallo scarico nel territorio del Paese UE di destinazione delle merci trasportate nel viaggio a carico dal territorio del Regno Unito</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) Il trasporto in cisterna di sfarinati e farine destinate all'alimentazione umana deve essere accompagnato da una autocertificazione del vettore di avere maturato una esperienza specifica nei suddetti trasporti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la possibilità di evitare le code</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) Rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATP i prodotti di scarto delle industrie metallurgiche</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

11) La forza peso di un veicolo è uguale alla somma della sua massa e dell'accelerazione di gravità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12) La forza di inerzia agevola la frenatura del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13) Aumentando il peso del veicolo, aumenta la forza di trazione necessaria	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14) È necessario aumentare la forza di trazione con l'aumentare del carico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15) L'impianto frenante di un autocarro o di un autobus è munito di freno di soccorso	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16) L'angolo di deriva è legato alla deformazione della carcassa del pneumatico	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono prendere nota degli estremi di patente, veicolo e assicurazione dell'altro conducente coinvolto	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18) I guanti consentono la protezione delle mani da rischi meccanici, elettrici e chimici	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
19) La carta di qualificazione del conducente si rinnova frequentando un corso di formazione periodica	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

	21) Per verificare l'efficienza dell'impianto elettrico di un autoveicolo alimentato a gasolio, periodicamente è necessario controllare lo stato delle candele	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	22) La guida in condizioni di traffico eccessivo, può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	23) L'ecstasy è una droga che causa dipendenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	24) La portata di un veicolo aumenta all'aumentare della tara del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	25) Il trasporto cumulativo presuppone la stipula di un contratto per ogni vettore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	26) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), si ha impedimento assoluto alla realizzazione del viaggio quando il costo del trasporto supera del 10% quello preventivato	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	27) Lo sfruttamento della modalità ferroviaria offre vantaggi in termini di capillarità del trasporto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) Per unità di trasporto s'intende un contenitore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	29) Rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATP i prodotti surgelati	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	30) La forza centripeta interviene durante la marcia in salita del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

	31) La forza di trazione alla periferia delle ruote è più bassa quando sono inserite marce basse
	32) All'aumentare della pendenza in salita è necessario inserire una marcia più bassa al fine di aumentare la forza di trazione
	33) L'utilizzo di una marcia bassa consente di sfruttare meglio l'inerzia del veicolo
	34) Uno dei sistemi disponibili per l'identificazione automatica finalizzata al riconoscimento di un passeggero è il codice a barre lineare e bidimensionale
	35) Per compilare correttamente il modulo CID (Convenzione indennizzo diretto) è necessario riportare una descrizione accurata dell'incidente
	36) Tra le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro non vi è il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
	37) La carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone non può essere rinnovata a chi ha compiuto sessanta anni di età
	38) Per evitare i furti del carico è necessario lasciare il veicolo in sosta con il freno a mano inserito
	39) Per ottenere una riduzione dei costi aumentando la gamma e la qualità dei servizi offerti non occorre l'esternalizzazione dei servizi logistici
	40) La variazione continua di orari dei pasti e del sonno può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale





Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

	<p>41) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se non risponde correttamente al questionario proposto dalle forze dell'ordine</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>42) Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo si devono ancorare correttamente le merci al piano di carico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>43) Se il vettore ha problemi a consegnare la merce deve chiedere indicazioni al mittente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>44) Nella CMR (Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci), la merce s'intende avariata quando la variazione o differenza nello stato fisico della merce trasportata non influenza il suo valore commerciale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>45) Il trasporto stradale di merci è più inquinante di quello marittimo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>46) Secondo la normativa ADR per veicolo telonato si intende un veicolo anche centinato, cioè munito di centine e un telone</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>47) Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate la temperatura più elevata delle derrate nella zona laterale del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>48) La forza centripeta è generata dalla centralina elettrica del veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>49) A parità di forza frenante, i freni a tamburo si surriscaldano meno di quelli a disco</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>50) La mancata equilibratura del pneumatico può provocare un anomalo consumo del battistrada</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO

	51) Per arrestare un'emorragia esterna arteriosa è sufficiente un cerotto
	52) Tra le attitudini richieste per la guida è inutile la coordinazione sensorio motrice
	53) La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni
	54) Per prevenire le aggressioni è opportuno parcheggiare in luoghi ben illuminati
	55) L'accensione della spia dell'alternatore può essere determinata dall'uso contemporaneo di più utilizzatori (radio, accendisigari, aria condizionata)
	56) Durante l'attività professionale il conducente può essere esposto a intossicazione per inquinamento ambientale
	57) L'assunzione di alcool può determinare stordimento
	58) I container e le casse mobili possono non essere di proprietà delle aziende che le utilizzano
	59) Il contratto di trasporto su strada di merci prevede di norma un mittente, un vettore e un destinatario
	60) I vettori britannici hanno l'onere di esibire, a richiesta, la documentazione relativa a ogni trasporto interno all'UE per le verifiche della conformità, del rispetto dei limiti di tempo e delle operazioni ammesse





		Domande: 70 Risposte Esatte: 64, Risposte Errate: 6, Esito Esame: IDONEO
	61) Quando il conducente del veicolo viola le norme di sicurezza della circolazione stradale, è da ritenersi corresponsabile (obbligato in solido) solo il caricatore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	62) Il sistema logistico permette di razionalizzare il trasporto delle merci	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	63) Per il trasporto di prodotti alimentari non deteriorabili non è necessario il rispetto di particolari prescrizioni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	64) La forza motrice è la forza propulsiva generata dal motore e trasmessa alle ruote	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	65) La forza di attrito contrasta lo scorrimento di due superfici a contatto	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	66) Tra le funzioni principali degli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) non vi rientra l'Intelligent Speed Assistance (ISA)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	67) Se aumenta la pendenza della strada è opportuno innestare marce più alte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	68) Nel caso di incidente stradale bisogna avvertire il proprio legale prima di qualsiasi altra azione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) Il filtro dell'aria intasato aumenta il rischio di incidente stradale	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	70) La normativa in materia di tempi di guida e di riposo prevede un'interruzione obbligatoria ogni 4 ore di guida	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>