



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	<p>1) L'ingresso in Italia di cittadini UE può essere soggetto a limitazioni per motivi di ordine pubblico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>2) L'immagine di un'azienda di autotrasporto è determinata anche dalla puntualità nelle consegne</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Svolgere attività lavorative durante i periodi di riposo obbligatorio può essere causa di stress psicofisico per il conducente professionale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>4) Il conducente professionale deve limitare l'assunzione di cibi fritti, e ricchi di grassi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>5) I pallet caricati con merci sono ancorabili tramite corde, catene, fasce in nylon e tenditori</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) Gli autoveicoli muniti di carrozzeria del tipo a cisterne sono classificati per trasporto specifico</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Il caricatore è responsabile delle violazioni al codice della strada commesse dal conducente quali la cattiva sistemazione del carico sul veicolo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) Le copie della licenza comunitaria vengono rilasciate in numero corrispondente ai conducenti dipendenti dell'impresa</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) I territori italiani considerati extra doganali sono quelli della Regione Valle d'Aosta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) Lo sfruttamento della modalità ferroviaria offre svantaggi in termini di sicurezza del trasporto</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	<p>11) Lo sviluppo della mobilità sostenibile (veicoli elettrici e ibridi), soprattutto nel medio termine, richiede un adeguato numero di punti di rifornimento che erogano gasolio e benzina</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>12) Il rischio di ribaltamento del veicolo in curva aumenta quando aumenta la forza peso</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>13) Nella curva di coppia, il numero di giri corrispondente ad un valore vicino a quello della coppia massima coincide con quello di massimo consumo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>14) Anche aumentando di poco la velocità aumenta molto la resistenza aerodinamica all'avanzamento</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>15) Il distributore duplex distribuisce l'aria inviandola ai serbatoi dell'impianto frenante pneumatico</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>16) Nei sistemi di regolazione dinamica delle reti semaforiche, la successione e la durata delle diverse fasi è predeterminata in funzione di osservazioni statistiche dei flussi di traffico delle diverse correnti</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>17) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>18) I dispositivi di protezione individuale sono strumenti che consentono di salvaguardare l'incolumità dei conducenti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>19) Chiunque circola con veicolo non munito di tachigrafo, nei casi in cui è esso è previsto, è soggetto alla sanzione dell'arresto</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>20) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>























Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	21) Il controllo della corretta accensione dell'impianto di illuminazione può essere svolto solo da elettrauto	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	22) Durante l'attività professionale il conducente può essere esposto a intossicazione per inquinamento ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	23) L'uso di sostanze stupefacenti può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	24) Nel trasporto di fusti, bombole o bidoni è necessario utilizzare accorgimenti per evitarne il rotolamento sul piano di carico del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	25) La verifica della posizione del baricentro di un veicolo carico è irrilevante ai fini della stabilità di marcia del veicolo in curva	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	26) La licenza comunitaria deve essere rinnovata solo quando si sostituisce o si aggiunge un veicolo al parco veicolare dell'impresa	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	27) Nell'accordo UE-Regno Unito, per territorio del Regno Unito si intende anche quello dell'Irlanda del Nord	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) La riduzione del costo del trasporto si ottiene anche scegliendo un percorso più pianeggiante	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	29) Secondo la normativa ADR per veicolo chiuso si intende un veicolo con centine e telone smontabili	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	30) Sono stati realizzati anche veicoli pesanti che sfruttano il metano nella forma gassosa (CNG) e in quella liquida (LNG)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	31) Il rendimento ottimale del motore si ha in corrispondenza di un numero di giri vicino a quello della coppia massima	 
	32) L'aumento della forza di trazione si ottiene aumentando la lunghezza del veicolo	 
	33) Lo sfruttamento dell'inerzia del motore e della trasmissione consente di risparmiare carburante e freni	 
	34) Con la gestione dinamica delle corsie in una rete stradale urbana è possibile proteggere i veicoli adibiti al trasporto pubblico dai ritardi dovuti alla congestione	 
	35) La Convenzione indennizzo diretto (CID) può essere attivata se non sono coinvolti autobus	 
	36) Tra le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro non vi è il dirigente aziendale	 
	37) La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni	 
	38) Per ridurre il rischio di furti del carico del veicolo è opportuno accertarsi della chiusura del vano di carico	 
	39) Le caratteristiche del packaging (imballaggio) sostenibile sono: riduzione, riutilizzo e riciclo.	 
	40) Il colpo di sonno coglie, di solito, chi non ha dormito abbastanza	 



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	41) L'uso di sostanze stupefacenti durante la guida è occasionalmente ammesso per i conducenti professionali
	42) L'uso dell'autotreno è particolarmente indicato nel caso di frazionamento del carico
	43) La tolleranza relativa al carico pari al 5% si applica anche ai veicoli che trasportano merci pericolose come, ad esempio, il GPL
	44) La licenza comunitaria ha una durata di 1 anno
	45) Le dogane dipendono completamente dall'UE nelle cui casse finiscono tutti i dazi
	46) Il trasporto ferroviario, rispetto a quello stradale, è più adatto al mercato porta a porta
	47) Ai fini dell'organizzazione di un'impresa di trasporto merci è rilevante il soggetto giuridico ma non il soggetto economico
	48) Negli impianti di tipo dual-fuel (gasolio-LNG) il metano liquido è immagazzinato in fase gassosa nelle normali bombole di metano
	49) I freni a disco sono alternativi al freno motore
	50) Il controllo dinamico del flusso sulle corsie autostradali è una forma di regolazione del traffico autostradale che avviene senza disposizioni o indicazioni appropriate ai conducenti





Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	51) Il furto del carico del veicolo è risarcibile dall'assicurazione RCA (responsabilità civile automobilistica)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	52) Tra le cause di distrazione che possono avere gravi conseguenze sulla guida di veicoli non è considerato importante il guardarsi nello specchio retrovisore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	53) I fogli di registrazione del tachigrafo analogico devono essere forniti dal datore di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	54) I cittadini UE, per soggiornare in Italia, devono richiedere il visto alle rappresentanze diplomatico consolari dello Stato di provenienza	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	55) Un anomalo aumento delle emissioni inquinanti può dipendere dalla pompa di iniezione non correttamente tarata	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	56) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	57) L'assunzione contemporanea di alcool e sostanze stupefacenti migliora la concentrazione alla guida nei lunghi viaggi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	58) Le merci movimentate con pallet non devono essere fissate con cinghie perché il loro eventuale movimento potrebbe rompere le cinghie stesse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	59) È vietato l'uso di attrezzature ausiliarie quali travi, assi, montanti e pareti mobili per evitare lo spostamento del carico durante il trasporto	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	60) Il trasporto stradale di merci è completamente liberalizzato in tutto il continente europeo, a seguito dell'abbattimento delle frontiere	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70 Risposte Esatte: 65, Risposte Errate: 5, Esito Esame: IDONEO

	61) L'autorizzazione CEMT può essere affittata ad una impresa di autotrasporto diverso da quello che ne ha la titolarità	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	62) Le merci in arrivo nel territorio doganale italiano, qualora non abbiano già ricevuto una destinazione doganale, debbono formare oggetto di dichiarazione sommaria verbale al Comune di entrata	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	63) Per trasportare merci pericolose è sufficiente essere in possesso di un normale documento di trasporto	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) Non è ammessa la realizzazione di veicoli a motore a combustione interna funzionante a idrogeno	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	65) La forza centrifuga si modifica variando la traiettoria del veicolo in curva	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	66) Il sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente (DDAW) analizza altri sistemi del veicolo per il rilevamento degli indicatori di guida in condizioni di stanchezza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	67) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale, lo scopo del controllo degli accessi alle rampe è la verifica degli incassi dei pedaggi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	68) Se l'infortunato è incosciente ma respira è necessario porlo nella posizione laterale di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	69) La mancanza di estintori a bordo del veicolo aumenta il rischio di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	70) La normativa vigente in materia di durata massima di guida si applica ai conducenti di veicoli dei vigili del fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>