



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	<p>1) Il conducente deve fermarsi non appena riscontra un'anomalia del navigatore satellitare</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>2) Un eccessivo rumore all'interno della cabina di guida incide sul benessere del conducente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>3) Subito dopo i pasti, è opportuno che il conducente programmi la temperatura dell'abitacolo su temperature basse</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>4) Le strade extraurbane principali hanno intersezioni a raso</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>5) L'eventuale segnaletica orizzontale dell'area di fermata dei veicoli pubblici per il trasporto collettivo di linea ha, all'interno della zona di fermata, la scritta BUS</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>6) Per quanto concerne i bagagli del viaggiatore in caso di danno, la responsabilità è del vettore anche nel caso in cui il conducente abbia scaricato le cose dal mezzo e le abbia condotte all'interno dell'albergo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>7) Le uscite di sicurezza di un autobus sono stabilite in numero minimo in relazione al numero di passeggeri che possono essere trasportati</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>8) Gli autobus devono essere muniti di cinture di sicurezza e adattatori per bambini</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>9) L'ottimizzazione delle risorse, nel contesto dell'autotrasporto di persone, è certamente legata alla politica dei trasporti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>10) I servizi occasionali sono quei servizi di trasporto di persone che sono espletati con una frequenza costante e predeterminata in una autorizzazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	11) In caso di utilizzo di veicoli di rinforzo, nei servizi internazionali UE-Regno Unito, deve essere tenuta a bordo anche autorizzazione dell'autorità competente nazionale per la conformità del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	12) L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è legata all'andamento delle curve di coppia e di potenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	13) L'aumento della forza di trazione si ottiene inserendo marce sempre più alte	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	14) L'impianto frenante oleopneumatico è costituito da una sezione ad aria compressa e una sezione idraulica	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	15) Nel sovrasterzo il veicolo tende a fare perno sulle ruote anteriori e ad andare in testacoda	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	16) Il conducente che provoca danni solo materiali in un incidente può risarcire il danneggiato attraverso l'assicurazione RCA (responsabilità civile automobilistica) obbligatoria per legge	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	17) Nell'ambito dell'incidentalità stradale si può individuare tra i principali fattori di rischio legati all'errore umano la stanchezza alla guida	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	18) Prima dell'inizio del viaggio, nel foglio di registrazione di un tachigrafo analogico, il conducente deve scrivere numero della carta tachigrafica	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	19) I cunei fermaruote costituiscono un valido sistema antifurto del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	20) L'accensione della spia della temperatura del liquido di raffreddamento del motore può essere causata dall'insufficiente quantità del liquido stesso	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	21) Per migliorare la salute nella guida professionale occorre aumentare il consumo di sigarette	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	22) L'assunzione di marijuana durante la guida non è sanzionata dal codice della strada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	23) Le strade extraurbane secondarie sono munite di banchine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	24) Il conducente di un autobus di linea può mangiare a bordo quando l'autobus raggiunge il capolinea	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	25) La forza centripeta è generata dagli organi di trasmissione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	26) La cassetta del pronto soccorso degli autobus deve contenere farmaci non scaduti di validità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	27) Il conducente di un autobus assicura un adeguato grado di comfort di marcia ai passeggeri mantenendo una velocità non uniforme e facendo brusche sterzate	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) L'organizzazione aziendale delle imprese che esercitano i servizi di noleggio con conducente è solitamente caratterizzata da strutture aziendali, quali l'impresa individuale nella quale il titolare è anche conducente dell'unico veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	29) I trasporti di persone da e per il Regno Unito sono regolati da un accordo UE-Regno Unito	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	30) La coppia motrice è generata dalla forza con la quale il pistone mette in rotazione l'albero motore attraverso la manovella	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	31) La forza di trazione alla periferia delle ruote deve aumentare se aumentano le resistenze che si oppongono al moto del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	32) Un veicolo a pieno carico ha minor inerzia dello stesso veicolo scarico	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	33) Per correggere il sottosterzo occorre un momentaneo intervento sul volante verso l'interno della curva	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	34) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	35) Nell'ambito dell'incidentalità stradale non rientra tra i principali fattori di rischio legati all'errore umano l'uso saltuario di sostanze psicotrope	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	36) La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	37) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	38) Periodicamente deve essere controllato il livello dell'olio del cambio di velocità per garantire la corretta lubrificazione degli ingranaggi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	39) Guidare sistematicamente oltre gli orari prescritti, può essere fonte di stress del conducente, e quindi aumentare il rischio di incidenti stradali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	40) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti solo dopo essersi sottoposto ad analisi presso strutture sanitarie accreditate	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	41) La corsia riservata consente ed agevola l'ingresso dei veicoli sulla carreggiata	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	42) Il conducente dell'autobus ha l'obbligo di assecondare le richieste di ogni viaggiatore anche se a discapito degli altri passeggeri	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	43) La forza centrifuga può fare sbandare un veicolo in curva	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	44) Lo scuolabus è un autobus che può essere munito di segnale di indicazione "scuolabus" quadrato a fondo arancione sistemato posteriormente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	45) Il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia impone l'obbligo della presenza della presenza di almeno un posto per l'accompagnatore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	46) Se previsti in un contratto stipulato tra chi organizza il servizio e il vettore che lo esercita possono non essere autorizzati i servizi di trasporto in conto proprio	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	47) Un trasportatore di persone UE può effettuare un servizio regolare UE-Regno Unito tramite un subappaltatore, non essendo necessario consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	48) Nei freni a disco la ventilazione delle parti a strisciamento è assicurata da un compressore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	49) In discesa, l'uso di una marcia bassa consente di sfruttare l'effetto frenante del motore	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	50) In caso di incidente senza feriti è vietato ai conducenti di scendere dai veicoli fino all'arrivo del carro attrezzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

51) Le lesioni determinate dall'accidentale contatto con materiale corrosivo trasportato non sono considerate come infortunio sul lavoro correlato al settore dei trasporti	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
52) Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafo, è vietato guidare per più di 6 giorni consecutivi	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
53) In mancanza di prove inconfutabili che dimostrino che è stato fatto tutto il possibile per non agevolare il trasporto di clandestini, l'impresa, può essere sanzionata in maniera estremamente pesante, sia penalmente che amministrativamente	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
54) Un anomalo aumento delle emissioni inquinanti può dipendere dal filtro dell'aria intasato o sporco	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
55) La corretta postura consente al conducente di azionare i pedali senza distendere completamente la gamba	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
56) Durante l'interruzione obbligatoria della guida il conducente può bere una modica quantità di vino rosso	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
57) Sulle strade extraurbane secondarie non sussiste l'obbligo delle banchine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
58) Durante la salita e la discesa dei passeggeri, il conducente dell'autobus deve aprire le uscite di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
59) I passeggeri hanno il diritto di fumare a bordo del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
60) Di norma, le porte di servizio degli autobus vengono aperte e chiuse dai passeggeri	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 59, Risposte Errate: 11, Esito Esame: RESPINTO

	61) I sistemi di ritenuta per bambini non prevedono omologazione ma solo istruzioni d'uso	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	62) L'organizzazione aziendale delle imprese che esercitano i servizi di linea è solitamente caratterizzata da strutture aziendali, quali società di persone con i conducenti soci e pochi veicoli	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	63) I servizi occasionali in regime di cabotaggio effettuati in ambito UE, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, nemmeno nel caso in cui il percorso preveda l'attraversamento di Stati extra UE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	64) La predisposizione di sistemi per l'accessibilità ai mezzi pubblici come le piattaforme per l'elevamento delle carrozelle è inutile ai fini del miglioramento della mobilità delle persone con disabilità motoria o a mobilità ridotta	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	65) Tra le funzioni principali degli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) non vi rientra l'Intelligent Speed Assistance (ISA)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	66) Nelle salite percorse con il veicolo carico non si devono mai usare le marce ridotte	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	67) Nel caso di gravi ustioni provocati dalla bruciatura dei vestiti bisogna spogliare immediatamente l'infortunato	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	68) Le lesioni (specie agli arti superiori) riportate durante l'operazione di aggancio/sgancio di rimorchi sono considerate come infortunio sul lavoro correlato al settore dei trasporti	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	69) Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafo, si definisce "periodo di riposo giornaliero ridotto" ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 6 ore	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	70) L'accordo di Schengen comporta il rafforzamento dei controlli alle frontiere interne al suo spazio (spazio Schengen)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>