



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	1) Lo sfarfallamento dello sterzo può essere causato dalla non corretta convergenza delle ruote anteriori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2) Durante l'attività professionale il conducente è esposto a patologie all'apparato muscolo-scheletrico a causa di posture scorrette	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3) L'abuso di alcool può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) L'area pedonale è un'area dove possono eventualmente circolare solo i veicoli rappresentati nel pannello integrativo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Le autostazioni sono aree dedicate esclusivamente al ricovero e la manutenzione dei mezzi	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	6) All'interno dell'autobus possono essere trasportate persone in numero maggiore a quanto previsto dalla carta di circolazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	7) Gli autobus sono veicoli che richiedono un titolo autorizzativo nel caso in cui siano destinati ad uso terzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8) Sono esenti dall'uso, di cinture di sicurezza le persone affette da patologie particolari con certificazione della ASL (Azienda sanitaria locale)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9) L'ottimizzazione delle risorse, nel contesto dell'autotrasporto di persone, è certamente legata alla scelta della modalità di trasporto ferroviaria	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) Il foglio di viaggio in caso di tragitto che prevede l'attraversamento di Stati terzi, deve essere accompagnato dalle relative autorizzazioni di transito	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	11) La mano da tenere è la sinistra in Inghilterra	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	12) Anche aumentando di poco la velocità aumenta molto la resistenza aerodinamica all'avanzamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	13) La corretta scelta del rapporto del cambio consente di mantenere il motore endotermico nel campo di stabilità	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14) L'utilizzo di una marcia bassa consente di sfruttare meglio l'inerzia del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	15) Nei sistemi di regolazione dinamica delle reti semaforiche, la successione e la durata delle diverse fasi è predeterminata in funzione di osservazioni statistiche dei flussi di traffico delle diverse correnti	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	16) Il Codice delle assicurazioni private prevede il risarcimento esclusivamente a seguito di sentenza passata in giudicato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	17) Con riferimento ai trasporti stradali non è considerato un fattore di rischio quello legato all'incidentalità stradale	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	18) Nella memoria di un tachigrafo digitale sono registrati gli eventuali trasferimenti di dati ad unità esterne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	19) Per evitare i furti di veicoli è opportuno togliere sempre la chiave di avviamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	20) Rientrano tra le operazioni di manutenzione ordinaria del veicolo la sostituzione ogni 10.000 chilometri delle fasce elastiche	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	21) Durante l'attività professionale il conducente può essere esposto a intossicazione per inquinamento ambientale	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	22) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se si trovano tracce di fumo nell'abitacolo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	23) La corsia riservata è destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	24) Gli autobus non sono soggetti all'allargamento della traiettoria della parte posteriore della carrozzeria in curva	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	25) La forza motrice mantiene il veicolo in moto grazie agli organi di direzione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	26) Gli scuolabus possono essere muniti di appositi sedili per accompagnatori	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	27) Il conducente di un autobus deve superare i limiti di velocità quando lo ritiene necessario	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	28) Si ha uso proprio degli autobus quando il trasporto soddisfa le necessità strettamente connesse a quelle principali di compagnie di navigazione aerea o marittima, stabilimenti balneari, alberghi e pensioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	29) I servizi occasionali UE con partenza a carico e ritorno a vuoto, sono liberalizzati solamente in alcuni Stati membri	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	30) In un motore endotermico, l'andamento della curva di potenza all'aumentare del numero di giri, è dapprima decrescente, raggiunge un valore minimo e poi cresce	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	<p>31) Il campo di stabilità del motore endotermico è l'intervallo tra il numero di giri della coppia massima e il numero di giri della potenza massima</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>32) Il limitatore di velocità è obbligatorio per tutti i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>33) Con la gestione dinamica delle corsie in una rete stradale urbana è possibile proteggere i veicoli adibiti al trasporto pubblico dai ritardi dovuti alla congestione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>34) In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono annotare il numero dei chilometri percorsi dai veicoli</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>35) Nell'ambito dell'incidentalità stradale non rientra tra i principali fattori di rischio legati all'errore umano l'uso di alcool</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>36) La carta tachigrafica del conducente non può essere estratta dal tachigrafo digitale prima che siano trascorse 24 ore dal suo inserimento</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>37) Per evitare i furti di veicoli e del carico è opportuno sostare in luoghi poco frequentati mantenendo attivata la segnalazione luminosa del veicolo (indicatori di direzione lampeggianti simultaneamente)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>38) L'intasamento del filtro dell'aria del motore provoca l'inefficienza della frenatura</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>39) Il colpo di sonno coglie, di solito, chi non ha dormito abbastanza</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>40) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se le analisi del sangue rilevano tracce di tali sostanze</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	41) Le zone a traffico limitato sono sempre riservate solo a pedoni e biciclette	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	42) Nelle autostazioni, il fabbricato dei veicoli comprende zone per la rimessa, il parcheggio, la pulizia e il rifornimento degli autobus	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	43) Il posizionamento del carico del veicolo influenza la posizione del baricentro	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	44) Le cinture di sicurezza possono essere munite di riavvolgitore	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	45) Molti scuolabus sono privi di sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	46) I servizi regolari specializzati sono quei servizi regolari che si svolgono utilizzando veicoli speciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	47) L'autorizzazione per i servizi internazionali UE-Regno Unito può essere modificata per l'adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	48) Il rallentatore interviene automaticamente quando si supera la velocità di 80 km/h	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	49) Il controllo dinamico del flusso sulle corsie autostradali è una forma di regolazione del traffico autostradale che avviene senza disposizioni o indicazioni appropriate ai conducenti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	50) Nel caso di incidente stradale si deve chiamare l'ambulanza, anche se non ci sono feriti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	51) Il filtro dell'aria intasato aumenta il rischio di incidente stradale	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	52) Al termine della giornata lavorativa, la carta tachigrafica del conducente deve essere estratta a veicolo fermo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	53) Le aziende non sono tenute ad informare i conducenti circa i controlli da effettuare ed il comportamento da tenere nel caso si riscontri la presenza di clandestini a bordo	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	54) La pressione dei pneumatici deve essere verificata frequentemente perché se non è corretta può rendere instabile la marcia del veicolo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	55) Per ridurre lo stress alla guida è consigliabile utilizzare tecniche di rilassamento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	56) Il conducente è considerato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti se non risponde correttamente al questionario proposto dalle forze dell'ordine	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	57) La corsia riservata è una corsia riservata al sorpasso	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	58) Gli autobus in servizio di linea sono muniti di dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo che consiste nel lampeggio simultaneo delle luci di arresto (stop)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	59) Nella carta della mobilità aziendale è indicato lo standard dei fattori di qualità del servizio quali regolarità del servizio e puntualità dei mezzi	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	60) Gli autobus gran turismo hanno solo posti a sedere	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Domande: 70, Risposte Esatte: 61, Risposte Errate: 9, Esito Esame: RESPINTO

	<p>61) Il conducente di un autobus deve moderare particolarmente la velocità se l'autobus è adibito al trasporto di passeggeri in piedi</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>62) I servizi di linea si svolgono su un percorso autorizzato che collega due o più località del territorio</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>63) In ambito UE, i servizi occasionali di trasporto persone con autobus seguono una diversa disciplina; per quelli a porte chiuse serve l'autorizzazione</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>64) Le persone con disabilità motoria che si muovono grazie all'ausilio di carrozzelle manuali o elettriche, hanno problemi a raggiungere gli oggetti in relazione alla loro collocazione</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>65) L'HHC (hill holder control - sistema di assistenza alla partenza in salita) è un sistema elettronico che blocca i freni quando il veicolo è fermo in salita, impedendo che arretri</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>66) Tra le applicazioni dei sistemi di trasporto "intelligenti" al controllo del traffico autostradale non è previsto il controllo degli accessi alle rampe</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>67) Nel caso di emorragia arteriosa il sangue fluisce con continuità</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>
	<p>68) La distrazione alla guida è tra le cause più ricorrenti di incidenti stradali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>69) La normativa in materia di tempi di guida e di riposo, prevede che il periodo massimo di guida non possa eccedere le 56 ore settimanali</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>70) Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina prevede solo pesanti sanzioni pecuniarie non essendo considerato reato</p>	<p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>